



benol®

tecnologia per il vino

EOLO



EOLO

“eolo”, brevettato da **benol®**, è un sistema mobile di rimontaggio. Rivoluzionario nel suo utilizzo, lavora all’interno del vinificatore senza l’ausilio di pompe meccaniche. E’ costituito da una testa soffiante sostenuta da un tubo flessibile. La sua modularità e versatilità lo rendono uno strumento universale, applicabile su qualsiasi tipo o marca di vinificatore.

“eolo”, patented by **benol®**, is a racking mobile system. Revolutionary in its use, it works inside the vinification tank without any use of a mechanical pump. It is made of blowing head placed at the end of a flexible tube. Its modularity and flexibility are making it a universal piece of equipment that could be used in any kind of vinification tank.





“eolo”, realizzato in acciaio inox AISI 304 e in polietilene certificato per uso alimentare, costituisce un’importante novità per :

- ECONOMICITA’
- PRATICITA’
- VELOCITA’

“eolo”, made in stainless steel AISI 304 for one part and with a food grade certified polyethylene for another part, represents an important innovation combining :

- COST SAVING
- EASY TO USE
- RAPIDITY





bencl®, è tecnologia alla portata di tutti.

Il sistema centralizzato di **eclo** permette di distribuire il getto di gas in modo omogeneo per tutto il volume del mosto.

Il concept distintivo è la semplicità:


- INSTALLAZIONE RAPIDA,
- MANUTENZIONE SEMPLIFICATA,
- PULIZIA.


bencl®, a technology made for everyone.

The centralized system of **eclo** allows a homogenous distribution of the gas jet through the entire volume of the must.

The distinct concept is very simple:

- FAST SET UP,
- SIMPLIFIED HANDLING,
- CLEANLINESS.





eolo può essere controllato manualmente o elettronicamente con dispositivi e interfacce touch-screen.

eolo can be manually or electronically controlled with our interface touch-screen system.

Il sistema di rimontaggio e follatura brevettato da **benol**® lavora in tempi ridotti a pochi secondi. L'operazione compiuta attraverso l'utilizzo di gas, permette di inondare e rimescolare l'intero cappello di vinacce, riducendo drasticamente la formazione di feccia.

The patented system of crushing and racking is working through a reduced time of a few seconds. The process which is accomplished by the use of the gas, allows a total immersion and mixing of the entire cap of marc, reducing tremendously the development of sediment.



eolo

un soffio di tecnologia





Via dei Girasoli, 1
52045 Foiano Della Chiana (AR)
TEL +39 331 8853487
TEL +39 366 4028050
FAX +39 0575 642763
C.FISC/P.IVA 01951500519
www.benolsrl.com
info@benolsrl.com